50 YEARS ANNIVERSARY

RIVES®

colors & decorations

MADE IN ITALY

1976 - 2026

Kalahari

le sfumature del deserto

Small | Medium | Big | Matt | Black Desert

Kalahari Small Argento 01

Kalahari Medium Argento 01



Kalahari Big Argento 01

Kalahari Matt Bianco W

Kalahari Matt Bianco W L 1 + Glix Gel Argento A100 100ml
Kalahari Matt Bianco W L 2,5 + Glix Gel Argento A100 250 ml

Kalahari Matt Super Black

Kalahari Matt Bianco W L 1 + Color Kit Super Black 80ml
Kalahari Matt Bianco W L 2,5 + Color Kit Super Black 200 ml

Colori indicativi - Indicative colors - Couleurs indicatifs - Colores indicativos - Richt Farben - Индикативные цвета - 代表色 - لون مرمث

Argento 01

Oro 02

Alluminio 03

Bronzo 04

G-4° Bronzo 04

R-5° Bronzo 04

Rame 05

S-5° Rame 05

R-5° Rame 05

Iride Oro 428

C-1° Iride Oro 428

P-1° Iride Oro 428

Color Kit

	1°	*2°*	*3°*	*4°*	*5°*
L 1	2 ml	4 ml	10 ml	30 ml	80 ml
L 2,5	5 ml	10 ml	25 ml	75 ml	200 ml
L 5	10 ml	20 ml	50 ml	150 ml	400 ml

Colori indicativi - Indicative colors - Couleurs indicatifs - Colores indicativos - Richt Farben - Индикативные цвета - 代表色 - لون مرشد

Kalahari Medium

A-1° Argento 01	B-1° Argento 01	C-1° Argento 01	D-1° Argento 01	E-1° Argento 01	F-1° Argento 01
A-2° Argento 01	B-2° Argento 01	C-2° Argento 01	D-2° Argento 01	E-2° Argento 01	F-2° Argento 01
A-3° Argento 01	B-3° Argento 01	C-3° Argento 01	D-3° Argento 01	E-3° Argento 01	F-3° Argento 01
A-4° Argento 01	B-4° Argento 01	C-4° Argento 01	D-4° Argento 01	E-4° Argento 01	F-4° Argento 01





Colori indicativi - Indicative colors - Couleurs indicatifs - Colores indicativos - Richt Farben - Индикативные цвета - 代表色 - لون مرشد

Colori indicativi - Indicative colors - Couleurs indicatifs - Colores indicativos - Richt Farben - Индикативные цвета - 代表色 - لون مرشد

G-1° Argento 01 | H-1° Argento 01 | I-1° Argento 01 | Y-1° Argento 01 | Z-1° Argento 01 | T-1° Argento 01

G-2° Argento 01 | H-2° Argento 01 | I-2° Argento 01 | Y-2° Argento 01 | Z-2° Argento 01 | T-2° Argento 01

G-3° Argento 01 | H-3° Argento 01 | I-3° Argento 01 | Y-3° Argento 01 | Z-3° Argento 01 | T-3° Argento 01

G-4° Argento 01 | H-4° Argento 01 | I-4° Argento 01 | Y-4° Argento 01 | Z-4° Argento 01 | T-4° Argento 01

Colori indicativi - Indicative colors - Couleurs indicatifs - Colores indicativos - Richt Farben - Индикативные цвета - 代表色 - لون ممثل

Kalahari Medium



L-1° Argento 01	M-1° Argento 01	V-1° Argento 01	U-1° Argento 01	Q-1° Argento 01	R-1° Argento 01
L-2° Argento 01	M-2° Argento 01	V-2° Argento 01	U-2° Argento 01	Q-2° Argento 01	R-2° Argento 01
L-3° Argento 01	M-3° Argento 01	V-3° Argento 01	U-3° Argento 01	Q-3° Argento 01	R-3° Argento 01
L-4° Argento 01	M-4° Argento 01	V-4° Argento 01	U-4° Argento 01	Q-4° Argento 01	R-4° Argento 01

Colori indicativi - Indicative colors - Couleurs indicatifs - Colores indicativos - Richt Farben - Индикативные цвета - 代表色 - لون مرمثل

P-1° Argento 01	O-1° Argento 01	N-1° Argento 01	P-1° Alluminio 03	R-1° Alluminio 03	L-1° Alluminio 03
P-2° Argento 01	O-2° Argento 01	N-2° Argento 01	P-2° Alluminio 03	R-2° Alluminio 03	L-2° Alluminio 03
P-3° Argento 01	O-3° Argento 01	N-3° Argento 01	P-3° Alluminio 03	R-3° Alluminio 03	L-3° Alluminio 03
P-4° Argento 01	O-4° Argento 01	N-4° Argento 01	P-4° Alluminio 03	R-4° Alluminio 03	L-4° Alluminio 03



Colori indicativi - Indicative colors - Couleurs indicatifs - Colores indicativos - Richt Farben - Индикативные цвета - 代表色 - ألوان مؤشرة

Kalahari Medium



Y-1° Iride Oro 428	V-1° Iride Oro 428	U-1° Iride Oro 428	T-1° Iride Oro 428	R-1° Oro 02	L-1° Oro 02
Y-2° Iride Oro 428	V-2° Iride Oro 428	U-2° Iride Oro 428	T-2° Iride Oro 428	R-2° Oro 02	L-2° Oro 02
Y-3° Iride Oro 428	V-3° Iride Oro 428	U-3° Iride Oro 428	T-3° Iride Oro 428	R-3° Oro 02	L-3° Oro 02
Y-4° Iride Oro 428	V-4° Iride Oro 428	U-4° Iride Oro 428	T-4° Iride Oro 428	R-4° Oro 02	L-4° Oro 02

Colori indicativi - Indicative colors - Couleurs indicatifs - Colores indicativos - Richt Farben - Индикативные цвета - 代表色 - لون مماثل

Colori indicativi - Indicative colors - Couleurs indicatifs - Colores indicativos - Richt Farben - Индикативные цвета - 代表色 - ألوان مرشدة

Kalahari Black Desert KBD|03
Preludio Plus Alluminio 03

Kalahari Black Desert KBD|01
Preludio Plus Argento 01

Kalahari Black Desert KBD/F-5°|03
Preludio Plus F-5° Alluminio 03

Kalahari Black Desert KBD/Y-5°|03
Preludio Plus Y-5° Alluminio 03

Kalahari Black Desert KBD/T-4°|03
Preludio Plus T-4° Alluminio 03

Kalahari Black Desert KBD/U-4°|03
Preludio Plus U-4° Alluminio 03

Kalahari Black Desert KBD/V-4°|03
Preludio Plus V-4° Alluminio 03

Kalahari Black Desert KBD/P-2°|01
Preludio Plus P-2° Argento 01

Kalahari Black Desert KBD/O-2°|01
Preludio Plus O-2° Argento 01

Kalahari Black Desert KBD/P-3°|01
Preludio Plus P-3° Argento 01

Kalahari Black Desert KBD/Y-3°|01
Preludio Plus Y-3° Argento 01

Colori indicativi - Indicative colors - Couleurs indicatifs - Colores indicativos - Richt Farben - Индикативные цвета - 代表色 - لون مرمثل

Y-1° Bianco W

Z-1° Bianco W

P-1° Bianco W


O-1° Bianco W

N-1° Bianco W


Y-2° Bianco W

Z-2° Bianco W

P-2° Bianco W

O-2° Bianco W

N-2° Bianco W

Y-3° Bianco W

Z-3° Bianco W

P-3° Bianco W

O-3° Bianco W


N-3° Bianco W

Y-4° Bianco W

Z-4° Bianco W

P-4° Bianco W

O-4° Bianco W

N-4° Bianco W

Y-5° Bianco W

Z-5° Bianco W

P-5° Bianco W

O-5° Bianco W

N-5° Bianco W

Colori indicativi - Indicative colors - Couleurs indicatifs - Colores indicativos - Richt Farben - Индикативные цвета - 代表色 - لون مماثل

Kalahari Matt

R-1° Bianco W

U-1° Bianco W

Q-1° Bianco W


V-1° Bianco W

T-1° Bianco W

R-2° Bianco W

U-2° Bianco W


Q-2° Bianco W

V-2° Bianco W

T-2° Bianco W

R-3° Bianco W

U-3° Bianco W

Q-3° Bianco W

V-3° Bianco W

T-3° Bianco W

R-4° Bianco W

U-4° Bianco W

Q-4° Bianco W

V-4° Bianco W

T-4° Bianco W

R-5° Bianco W

U-5° Bianco W

Q-5° Bianco W

V-5° Bianco W

T-5° Bianco W

Colori indicativi - Indicative colors - Couleurs indicatifs - Colores indicativos - Richt Farben - Индикативные цвета - 代表色 - لون مرشد

IT - Pittura decorativa all'acqua in grado di ricreare le sfumature di sabbia create dal vento nell'affascinante deserto del Kalahari. I selezionati granelli di sabbia sottilissima, avvolti da miscele di colori su basi metalliche, creano sulla parete un impareggiabile effetto sabbia metallizzata. Adatta a tutti gli ambienti, è una pittura lavabile e in qualsiasi momento sovra verniciabile con pitture all'acqua. KALAHARI MEDIUM/SMALL è disponibile nelle basi metalliche ARGENTO 01 - ORO 02 - ALLUMINIO 03 - BRONZO 04 - RAME 05 - IRIDE ORO 428. KALAHARI BIG è disponibile nella base ARGENTO 01. KALAHARI MATT è disponibile nella base BIANCO W. KALAHARI BLACK DESERT è disponibile nella base NEUTRO N 00. I colori della cartella si ottengono mescolando una delle basi metalliche di KALAHARI MEDIUM/SMALL/ BIG/MATT con la dose indicata di pasta colorante denominata COLOR KIT o in alternativa con il SISTEMA TINTOMETRICO RIVES. KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT Preparazione del supporto: i supporti devono essere ben asciutti e stagionati. Pulire le superfici da trattare asportando eventuali parti in fase di distacco. Applicare a distanza di 5-6 ore una dall'altra, due mani uniformanti di PRELUDIO diluito al 25-30% in volume con acqua pura. In presenza di supporti vecchi o sfarinanti si consiglia di applicare, prima del PRELUDIO, una mano di FISSATIVO R2000 diluito al 500% in volume con acqua pura. Applicazione. "Effetto incrociato": applicare con pennello cod. S-PEN-L100X10 una prima mano di KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT eseguendo pennellate incrociate e, dopo ogni metro quadrato, ripassare con pennello scarico per uniformare il prodotto. "Effetto diagonale": applicare con pennello cod. S-PEN-L100X10 una prima mano di KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT eseguendo pennellate diagonali con la parte più stretta del pennello e, dopo ogni metro quadrato, ripassare con pennello scarico per uniformare il prodotto. KALAHARI BLACK DESERT Preparazione del supporto: i supporti devono essere ben asciutti e stagionati. Pulire le superfici da trattare asportando eventuali parti in fase di distacco. Applicare a distanza di 5-6 ore una dall'altra due mani uniformanti di PRELUDIO PLUS colorato, come indicato dal formulario, diluito al 10% in volume con acqua pura. In presenza di supporti vecchi o sfarinanti si consiglia di applicare, prima del PRELUDIO PLUS, una mano di FISSATIVO R2000 diluito al 500% in volume con acqua pura. Applicazione: applicare con pennello S-PEN 70X10 una mano di KALAHARI BLACK DESERT eseguendo pennellate diagonali, successivamente ripassare con pennello scarico per uniformare il prodotto. Resa: PRELUDIO: 4-5 m2/litro. PRELUDIO Plus: 8-10 m2/litro. KALAHARI MEDIUM: 8-10 m2/litro. KALAHARI SMALL: 10-12 m2/litro. KALAHARI BIG: 4-6 m2/litro. KALAHARI MATT: 6-8 m2/litro KALAHARI BLACK DESERT: 4-6 m2/litro. Consigli pratici: la temperatura dell'ambiente durante il ciclo applicativo deve oscillare tra 5°C e i 35°C, l'umidità relativa dell'ambiente non deve essere superiore all' 80%. Durante l'applicazione evitare il contatto diretto con occhi e pelle, utilizzare acqua pulita per le diluizioni, conservare il prodotto non diluito nella confezione chiusa e in luogo fresco e asciutto. I colori della cartella sono indicativi e possono quindi subire variazioni tra un lotto e l'altro. Non essendo l'applicazione del prodotto sotto il nostro costante controllo, ci riteniamo esenti da responsabilità sul risultato finale. Prima di decorare una parete si consiglia quindi di eseguire una prova in scala ridotta.

EN - Water-based decorative paint capable of recreating the sand shades created by the wind in the fascinating Kalahari desert. The selected grains of very fine sand, enveloped by mixtures of colors on metallic bases, create an incomparable metallic sand effect on the wall. Suitable for all environments, it is a washable paint and can be overpainted at any time with water-based paints. KALAHARI MEDIUM/SMALL is available in the metallic bases ARGENTO 01 - ORO 02 - ALLUMINIO 03 - BRONZO 04 - RAME 05 - IRIDE ORO 428. KALAHARI BIG is available in the ARGENTO 01 base. KALAHARI MATT is available in the BIANCO W base. KALAHARI BLACK DESERT is available in the NEUTRO N 00 base. The colors in the catalog are obtained by mixing one of the metallic bases of KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT with the indicated dose of coloring paste called COLOR KIT or alternatively with the SISTEMA TINTOMETRICO RIVES. KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT Surface preparation: substrates must be well dry and seasoned. Clean the surfaces to be treated by removing any loose parts. Apply two leveling coats of PRELUDIO diluted at 25-30% by volume with pure water, 5-6 hours apart. In the presence of old or crumbling substrates, it is recommended to apply a coat of FISSATIVO R2000 diluted at 500% by volume with pure water before PRELUDIO. Application. "Cross effect": apply a first coat of KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT with brush code S-PEN-L100X10 using crossed strokes and, after every square meter, go over it with an unloaded brush to even out the product. "Diagonal effect": apply a first coat of KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT with brush code S-PEN-L100X10 using diagonal strokes with the narrowest part of the brush and, after every square meter, go over it with an unloaded brush to even out the product. KALAHARI BLACK DESERT Surface preparation: substrates must be well dry and seasoned. Clean the surfaces to be treated by removing any loose parts. Apply two leveling coats of colored PRELUDIO PLUS, as indicated by the formula, diluted at 10% by volume with pure water, 5-6 hours apart. In the presence of old or crumbling substrates, it is recommended to apply a coat of FISSATIVO R2000 diluted at 500% by volume with pure water before PRELUDIO PLUS. Application: apply one coat of KALAHARI BLACK DESERT with brush S-PEN 70X10 using diagonal strokes, then go over it with an unloaded brush to even out the product. Yield: PRELUDIO: 4-5 m^2/liter. PRELUDIO PLUS: 8-10 m^2/liter. KALAHARI MEDIUM: 8-10 m^2/liter. KALAHARI SMALL: 10-12 m^2/liter. KALAHARI BIG: 4-6 m^2/liter. KALAHARI MATT: 6-8 m^2/liter. KALAHARI BLACK DESERT: 4-6 m^2/liter. Practical advice: the ambient temperature during the application cycle must fluctuate between 5°C and 35°C, the relative humidity of the environment must not exceed 80%. During application, avoid direct contact with eyes and skin, use clean water for dilutions, store the undiluted product in the closed package and in a cool, dry place. The colors in the catalog are indicative and may therefore vary from one batch to another. Since the application of the product is not under our constant control, we consider ourselves exempt from liability for the final result. It is therefore recommended to perform a small-scale test before decorating a wall.

FR - Peinture décorative à l'eau capable de recréer les nuances de sable créées par le vent dans le fascinant désert du Kalahari. Les grains de sable très fins sélectionnés, enveloppés par des mélanges de couleurs sur des bases métalliques, créent sur le mur un effet de sable métallisé incomparable. Adaptée à tous les environnements, c'est une peinture lavable et peut être recouverte à tout moment par des peintures à l'eau. KALAHARI MEDIUM/SMALL est disponible dans les bases métalliques ARGENTO 01 - ORO 02 - ALLUMINIO 03 - BRONZO 04 - RAME 05 - IRIDE ORO 428. KALAHARI BIG est disponible dans la base ARGENTO 01. KALAHARI MATT est disponible dans la base BIANCO W. KALAHARI BLACK DESERT est disponible dans la base NEUTRO N 00. Les couleurs du nuancier sont obtenues en mélangeant l'une des bases métalliques de KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT avec la dose indiquée de pâte colorante appelée COLOR KIT ou alternativement avec le SISTEMA TINTOMETRICO RIVES. KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT Préparation du support : les supports doivent être bien secs et mûris. Nettoyer les surfaces à traiter en enlevant les éventuelles parties non adhérentes. Appliquer à 5-6 heures d'intervalle deux couches uniformisantes de PRELUDIO dilué à 25-30% en volume avec de l'eau pure. En présence de supports anciens ou farineux, il est conseillé d'appliquer, avant le PRELUDIO, une couche de FISSATIVO R2000 dilué à 500% en volume avec de l'eau pure. Application. « Effet croisé » : appliquer au pinceau réf. S-PEN-L100X10 une première couche de KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT en effectuant des coups de pinceau croisés et, après chaque mètre carré, repasser avec un pinceau déchargé pour uniformiser le produit. « Effet diagonal » : appliquer au pinceau réf. S-PEN-L100X10 une première couche de KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT en effectuant des coups de pinceau diagonaux avec la partie la plus étroite du pinceau et, après chaque mètre carré, repasser avec un pinceau déchargé pour uniformiser le produit. KALAHARI BLACK DESERT Préparation du support : les supports doivent être bien secs et mûris. Nettoyer les surfaces à traiter en enlevant les éventuelles parties non adhérentes. Appliquer à 5-6 heures d'intervalle deux couches uniformisantes de PRELUDIO PLUS coloré, comme indiqué par le formulaire, dilué à 10% en volume avec de l'eau pure. En présence de supports anciens ou farineux, il est conseillé d'appliquer, avant le PRELUDIO PLUS, une couche de FISSATIVO R2000 dilué à 500% en volume avec de l'eau pure. Application : appliquer au pinceau S-PEN 70X10 une couche de KALAHARI BLACK DESERT en effectuant des coups de pinceau diagonaux, puis repasser avec un pinceau déchargé pour uniformiser le produit. Rendement : PRELUDIO : 4-5 m^2/litre. PRELUDIO PLUS : 8-10 m^2/litre. KALAHARI MEDIUM : 8-10 m^2/litre. KALAHARI SMALL : 10-12 m^2/litre. KALAHARI BIG : 4-6 m^2/litre. KALAHARI MATT : 6-8 m^2/litre. KALAHARI BLACK DESERT : 4-6 m^2/litre. Conseils pratiques : la température ambiante pendant le cycle d'application doit osciller entre 5°C et 35°C, l'humidité relative de l'environnement ne doit pas dépasser 80%. Pendant l'application, éviter le contact direct avec les yeux et la peau, utiliser de l'eau propre pour les dilutions, conserver le produit non dilué dans l'emballage fermé et dans un endroit frais et sec. Les couleurs du nuancier sont indicatives et peuvent donc varier d'un lot à l'autre. L'application du produit n'étant pas sous notre contrôle constant, nous nous considérons comme exempts de responsabilité quant au résultat final. Il est donc conseillé d'effectuer un test à petite échelle avant de décorer un mur.

SP - Pintura decorativa al agua capaz de recrear los matices de arena creados por el viento en el fascinante desierto del Kalahari. Los granos seleccionados de arena finísima, envueltos por mezclas de colores sobre bases metálicas, crean en la pared un incomparable efecto de arena metalizada. Apta para todos los ambientes, es una pintura lavable y en cualquier momento se puede repintar con pinturas al agua. KALAHARI MEDIUM/SMALL está disponible en las bases metálicas ARGENTO 01 - ORO 02 - ALLUMINIO 03 - BRONZO 04 - RAME 05 - IRIDE ORO 428. KALAHARI BIG está disponible en la base ARGENTO 01. KALAHARI MATT está disponible en la base BIANCO W. KALAHARI BLACK DESERT está disponible en la base NEUTRO N 00. Los colores de la carta se obtienen mezclando una de las bases metálicas de KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT con la dosis indicada de pasta colorante denominada COLOR KIT o, como alternativa, con el SISTEMA TINTOMETRICO RIVES. KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT Preparación del soporte: los soportes deben estar bien secos y curados. Limpiar las superficies a tratar eliminando posibles partes que se estén desprendiendo. Aplicar, con un intervalo de 5-6 horas entre ellas, dos manos uniformadoras de PRELUDIO diluido al 25-30% en volumen con agua pura. En presencia de soportes viejos o harinosos, se recomienda aplicar, antes del PRELUDIO, una mano de FISSATIVO R2000 diluido al 500% en volumen con agua pura. Aplicación. "Efecto cruzado": aplicar con brocha cód. S-PEN-L100X10 una primera mano de KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT realizando pinceladas cruzadas y, después de cada metro cuadrado, repasar con la brocha descargada para uniformar el producto. "Efecto diagonal": aplicar con brocha cód. S-PEN-L100X10 una primera mano de KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT realizando pinceladas diagonales con la parte más estrecha de la brocha y, después de cada metro cuadrado, repasar con la brocha descargada para uniformar el producto. KALAHARI BLACK DESERT Preparación del soporte: los soportes deben estar bien secos y curados. Limpiar las superficies a tratar eliminando posibles partes que se estén desprendiendo. Aplicar, con un intervalo de 5-6 horas entre ellas, dos manos uniformadoras de PRELUDIO PLUS coloreado, según lo indicado en el formulario, diluido al 10% en volumen con agua pura. En presencia de soportes viejos o harinosos, se recomienda aplicar, antes del PRELUDIO PLUS, una mano de FISSATIVO R2000 diluido al 500% en volumen con agua pura. Aplicación: aplicar con brocha S-PEN 70X10 una mano de KALAHARI BLACK DESERT realizando pinceladas diagonales, posteriormente repasar con la brocha descargada para uniformar el producto. Rendimiento: PRELUDIO: 4-5 m^2/litro. PRELUDIO PLUS: 8-10 m^2/litro. KALAHARI MEDIUM: 8-10 m^2/litro. KALAHARI SMALL: 10-12 m^2/litro. KALAHARI BIG: 4-6 m^2/litro. KALAHARI MATT: 6-8 m^2/litro. KALAHARI BLACK DESERT: 4-6 m^2/litro. Consejos prácticos: la temperatura del ambiente durante el ciclo de aplicación debe oscilar entre 5°C y 35°C, la humedad relativa del ambiente no debe ser superior al 80%. Durante la aplicación, evitar el contacto directo con los ojos y la piel, utilizar agua limpia para las diluciones, conservar el producto no diluido en el envase cerrado y en un lugar fresco y seco. Los colores de la carta son indicativos y, por lo tanto, pueden sufrir variaciones entre un lote y otro. Al no estar la aplicación del producto bajo nuestro control constante, nos consideramos exentos de responsabilidad sobre el resultado final. Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba a escala reducida antes de decorar una pared.

DE - Dekorative wasserbasierte Wandfarbe, die in der Lage ist, die vom Wind erzeugten Sandschattierungen der faszinierenden Kalahari-Wüste nachzubilden. Die ausgewählten feinsten Sandkörner, umhüllt von Farbmischungen auf metallischen Basen, erzeugen an der Wand einen unvergleichlichen metallischen Sandeffekt. Sie ist für alle Umgebungen geeignet, abwaschbar und jederzeit mit wasserbasierten Farben überstreichbar. KALAHARI MEDIUM/SMALL ist in den Metallic-Basen ARGENTO 01 - ORO 02 - ALLUMINIO 03 - BRONZO 04 - RAME 05 - IRIDE ORO 428 erhältlich. KALAHARI BIG ist in der Basis ARGENTO 01 erhältlich. KALAHARI MATT ist in der Basis BIANCO W erhältlich. KALAHARI BLACK DESERT ist in der Basis NEUTRO N 00 erhältlich. Die Farben der Farbkarte werden durch Mischen einer der metallischen Basen von KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT mit der angegebenen Dosis der Farbpaste namens COLOR KIT oder alternativ mit dem SISTEMA TINTOMETRICO RIVES erzielt. KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT Untergrundvorbereitung: Die Untergründe müssen gut trocken und ausgehärtet sein. Reinigen Sie die zu behandelnden Oberflächen und entfernen Sie lose Teile. Tragen Sie im Abstand von 5-6 Stunden zwei egalisierende Schichten PRELUDIO auf, die zu 25-30% des Volumens mit reinem Wasser verdünnt wurden. Bei alten oder kreidenden Untergründen wird empfohlen, vor dem PRELUDIO eine Schicht FISSATIVO R2000, zu 500% des Volumens mit reinem Wasser verdünnt, aufzutragen. Anwendung. „Kreuz-Effekt": Tragen Sie mit dem Pinsel Code S-PEN-L100X10 eine erste Schicht KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT mit kreuzenden Pinselstrichen auf und gehen Sie nach jedem Quadratmeter mit einem entleerten Pinsel darüber, um das Produkt zu egalisieren. „Diagonal-Effekt": Tragen Sie mit dem Pinsel Code S-PEN-L100X10 eine erste Schicht KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT mit diagonalen Pinselstrichen mit dem schmalsten Teil des Pinsels auf und gehen Sie nach jedem Quadratmeter mit einem entleerten Pinsel darüber, um das Produkt zu egalisieren. KALAHARI BLACK DESERT Untergrundvorbereitung: Die Untergründe müssen gut trocken und ausgehärtet sein. Reinigen Sie die zu behandelnden Oberflächen und entfernen Sie lose Teile. Tragen Sie im Abstand von 5-6 Stunden zwei egalisierende Schichten farbiges PRELUDIO PLUS (gemäß Formel) auf, das zu 10% des Volumens mit reinem Wasser verdünnt wurde. Bei alten oder kreidenden Untergründen wird empfohlen, vor dem PRELUDIO PLUS eine Schicht FISSATIVO R2000, zu 500% des Volumens mit reinem Wasser verdünnt, aufzutragen. Anwendung: Tragen Sie mit dem Pinsel S-PEN 70X10 eine Schicht KALAHARI BLACK DESERT mit diagonalen Pinselstrichen auf und gehen Sie anschließend mit einem entleerten Pinsel darüber, um das Produkt zu egalisieren. Ergiebigkeit: PRELUDIO: 4-5 m²/Liter. PRELUDIO PLUS: 8-10 m²/Liter. KALAHARI MEDIUM: 8-10 m²/Liter. KALAHARI SMALL: 10-12 m²/Liter. KALAHARI BIG: 4-6 m²/Liter. KALAHARI MATT: 6-8 m²/Liter. KALAHARI BLACK DESERT: 4-6 m²/Liter. Praktische Hinweise: Die Umgebungstemperatur während des Anwendungszyklus muss zwischen 5°C und 35°C liegen, die relative Luftfeuchtigkeit darf 80% nicht überschreiten. Vermeiden Sie während der Anwendung den direkten Kontakt mit Augen und Haut, verwenden Sie sauberes Wasser für Verdünnungen, lagern Sie das unverdünnte Produkt in der geschlossenen Verpackung an einem kühlen und trockenen Ort. Die Farben der Farbkarte sind Richtwerte und können zwischen den Chargen variieren. Da die Anwendung des Produkts nicht unserer ständigen Kontrolle unterliegt, übernehmen wir keine Haftung für das Endergebnis. Es wird daher empfohlen, vor der Dekoration einer Wand einen Test in kleinem Maßstab durchzuführen.

这是一种水性装饰涂料，能够重现令人着迷的喀拉哈里沙漠中风吹沙形成的阴影效果。精选的极细沙粒被金属基底上的混合色彩包裹，在墙面上营造出无与伦比的金属质感沙面效果。适用于所有环境，这是一种可清洗的涂料，且随时可以使用水性涂料进行重涂。KALAHARI MEDIUM/SMALL 提供以下金属基底选择：ARGENTO 01 - ORO 02 - ALLUMINIO 03 - BRONZO 04 - RAME 05 - IRIDE ORO 428。KALAHARI BIG 提供 ARGENTO 01 基底。KALAHARI MATT 提供 BIANCO W 基底。KALAHARI BLACK DESERT 提供 NEUTRO N 00 基底。色卡中的颜色是通过将 KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT 的一种金属基底与指定剂量的名为 COLOR KIT 的色浆混合获得，或者也可以使用 SISTEMA TINTOMETRICO RIVES 调色系统。KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT 基层准备：基层必须充分干燥并固化。清洁待处理表面，去除任何松动的部分。间隔5-6小时，涂刷两遍用纯净水按体积比25-30%稀释的 PRELUDIO 以使表面均匀。对于旧基层或粉化基层，建议在涂刷 PRELUDIO 之前，涂刷一遍用纯净水按体积比500%稀释的 FISSATIVO R2000。施工方法。“十字效果”：使用编号为 S-PEN-L100X10 的刷子涂刷第一遍 KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT，采用交叉刷法。每涂刷一平方米后，用不蘸料的空刷子回刷以使产品均匀。“对角线效果”：使用编号为 S-PEN-L100X10 的刷子涂刷第一遍 KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT，用刷子较窄的部分进行对角线涂刷。每涂刷一平方米后，用空刷子回刷以使产品均匀。KALAHARI BLACK DESERT 基层准备：基层必须充分干燥并固化。清洁待处理表面，去除任何松动的部分。间隔5-6小时，按照配方说明涂刷两遍用纯净水按体积比10%稀释的彩色 PRELUDIO PLUS 以使表面均匀。对于旧基层或粉化基层，建议在涂刷 PRELUDIO PLUS 之前，涂刷一遍用纯净水按体积比500%稀释的 FISSATIVO R2000。施工方法：使用 S-PEN 70X10 刷子涂刷一遍 KALAHARI BLACK DESERT，采用对角线刷法，随后用空刷子回刷以使产品均匀。涂布率：PRELUDIO：4-5 平方米/升。PRELUDIO PLUS：8-10 平方米/升。KALAHARI MEDIUM：8-10 平方米/升。KALAHARI SMALL：10-12 平方米/升。KALAHARI BIG：4-6 平方米/升。KALAHARI MATT：6-8 平方米/升。KALAHARI BLACK DESERT：4-6 平方米/升。实用建议：施工期间环境温度应保持在 5° C 至 35° C 之间，环境相对湿度不应超过 80%。施工期间避免与眼睛和皮肤直接接触，使用洁净水进行稀释，将未稀释的产品存放在封闭的包装内，置于阴凉干燥处。色卡颜色仅供参考，不同批次之间可能会有差异。由于产品施工过程不在我们的持续控制之下，我们对最终结果不承担责任。因此，在装饰墙面之前，建议先进行小范围试验。

طلاء ديكور مائي قادر على إعادة إنشاء ظلال الرمال التي تذروها الرياح في صحراء كالهاري الساحرة.
حبيبات الرمل الناعمة المختارة، والمغلفة بخليط من الألوان على قواعد معدنية، تخلق تأثير رمل معدني لا يضاهى على الجدران. مناسب لجميع البيئات، وهو طلاء قابل للغسل ويمكن إعادة طلاؤه في أي وقت بدهانات مائية. KALAHARI MEDIUM/SMALL متوفر بالقواعد المعدنية التالية: ARGENTO 01 - ORO 02 - ALLUMINIO 03 - BRONZO 04 - RAME 05 - IRIDE ORO 428. منتج KALAHARI BIG متوفر في قاعدة ARGENTO 01. منتج KALAHARI MATT متوفر في قاعدة BIANCO W. منتج KALAHARI BLACK DESERT متوفر في قاعدة NEUTRO N 00. يتم الحصول على ألوان الكتالوج عن طريق خلط إحدى القواعد المعدنية لمنتجات KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT مع الجرعة المحددة من معجون التلوين المسمى COLOR KIT أو بدلاً من ذلك باستخدام SISTEMA TINTOMETRICO RIVES.
تحضير السطح: يجب أن تكون الأسطح جافة تماماً ومعالجة. تنظيف الأسطح المراد طلاؤها عن طريق إزالة أي أجزاء مفككة. يتم وضع طبقتين متساويتين من PRELUDIO المخفف بنسبة 25-30% من الحجم بالماء النقي، مع ترك فجوة زمنية من 5-6 ساعات بين الطبقتين. في حالة وجود أسطح قديمة أو متفتتة، ينصح بوضع طبقة من FISSATIVO R2000 المخفف بنسبة 500% من الحجم بالماء النقي قبل استخدام PRELUDIO. التطبيق: "تأثير متقاطع": ضع طبقة أولى من KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT باستخدام الفرشاة كود S-PEN-L100X10 مع القيام بضربات فرشاة متقاطعة، وبعد كل متر مربع، أعد المرور بفرشاة فارغة لتوحيد المنتج. "تأثير قطري": ضع طبقة أولى من KALAHARI MEDIUM/SMALL/BIG/MATT باستخدام الفرشاة كود S-PEN-L100X10 مع القيام بضربات فرشاة قطرية باستخدام الجزء الأضيق من الفرشاة، وبعد كل متر مربع، أعد المرور بفرشاة فارغة لتوحيد المنتج.
تحضير السطح: يجب أن تكون الأسطح جافة تماماً ومعالجة. تنظيف الأسطح المراد طلاؤها بإزالة أي أجزاء مفككة. يتم وضع طبقتين متساويتين من PRELUDIO PLUS الملون، كما هو موضح في النموذج، والمخفف بنسبة 10% من الحجم بالماء النقي، مع ترك فجوة من 5-6 ساعات بينهما. في حالة الأسطح القديمة أو المتفتتة، ينصح بوضع طبقة من FISSATIVO R2000 المخفف بنسبة 500% من الحجم بالماء النقي قبل PRELUDIO PLUS. التطبيق: ضع طبقة واحدة من KALAHARI BLACK DESERT باستخدام الفرشاة S-PEN 70X10 مع القيام بضربات قطرية، ثم أعد المرور بفرشاة فارغة لتوحيد المنتج.
معدل التغطية: PRELUDIO: 4-5 م²/لتر. PRELUDIO PLUS: 8-10 م²/لتر. KALAHARI MEDIUM: 8-10 م²/لتر. KALAHARI SMALL: 10-12 م²/لتر. KALAHARI BIG: 4-6 م²/لتر. KALAHARI MATT: 6-8 م²/لتر. KALAHARI BLACK DESERT: 4-6 م²/لتر. نصائح عملية: يجب أن تتراوح درجة حرارة البيئة أثناء دورة التطبيق بين 5 درجات مئوية و35 درجة مئوية، ولا يجب أن تتجاوز الرطوبة النسبية للبيئة 80%. أثناء التطبيق، تجنب الملامسة المباشرة للعينين والجلد، واستخدم مياه نظيفة للتخفيف، واحفظ المنتج غير المخفف في العبوة المغلقة وفي مكان بارد وجاف. ألوان الكتالوج استرشادية وبالتالي قد تخضع لتغيرات بين دفعة إنتاج وأخرى. نظراً لأن تطبيق المنتج ليس تحت سيطرتنا المستمرة، فإننا نعتبر أنفسنا معفيين من المسؤولية عن النتيجة النهائية. لذلك ينصح بإجراء اختبار على نطاق صغير قبل تزيين الجدار.

Packaging • Conditionnements • Envases • Gebinde • 包装 • تاوبع

Preludio	L 1	L 2.5	L 4
Preludio Plus	L 1		
Color Kit	ml 100	L 0.5	
Kalahari Small Argento 01	L 1	L 2.5	
Kalahari Medium Argento 01	L 1	L 2.5	L 5
Kalahari Medium/Small Oro 02, Alluminio 03, Bronzo 04, Rame 05, Iride Oro 428	L 1	L 2.5	
Kalahari Big Argento 01	L 2.5		
Kalahari Matt Bianco W	L 1	L 2.5	
Kalahari Black Desert	L 2.5		

Kalahari Small / Medium / Big / Mat

Effetto Incrociato | Criss-cross Effect | Effet Croisé | Efecto Cruzado | Quereffekt | Эффект Скрещенные | إحداث عبرت | 交叉效应

Effetto Diagonale | Diagonal Effect | Effet Diagonal | Efecto Diagonal | Diagonaleffekt | Эффект Диагональ | إحداث قطري | 效果对角线

Kalahari Black Desert

Effetto Diagonale | Diagonal Effect | Effet Diagonal | Efecto Diagonal | Diagonaleffekt | Эффект Диагональ | إحداث قطري | 效果对角线

#Rives - #creativitàdecorativa

www.rives.it

RIVES s.r.l.
colors & decorations

Uffici e stabilimento: S.P. Salice - Veglie km 1
73015 - Salice Salentino (LE) - Italy

www.rives.it | rives@rives.it | rives@pec.it | P.IVA / CF: 00440680759
Tel. +39 0832 731655 - Fax +39 0832 733467

ISO 14001 TÜV SÜD ISO 9001
Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Distribuito da • Distributed by • Distribué par • Vertrieb durch • 发行商 • موزعة من قبل:

KLM | CC | 2026